

GİZLİ TİP, HIZLI TEPKİLİ



MODEL	BAĞLANTI	K FAKTÖR		SPRINKLER SICAĞLIK	KAPAK SICAĞLIK	RENK
		U.S.	Metrik			
CN-QR	½" NPT	5,6	80	72°C	60°C	Beyaz
				96°C	72°C	Nikel Fildişi
CN-RES	½" NPT	4,9	71	72°C	60°C	Beyaz Nikel Fildişi

- ➔ Düşük tehlike sınıfı (rezidans, bürolar, okullar, hapishaneler v.s.) için, uygun debi seçeneği.
- ➔ **Kapak çapı ekstra küçük, sadece 60mm.**
- ➔ Sıkıştırılmış ergir metalli tip.

- ➔ Push-on kapak sayesinde kolay montaj.
- ➔ 9 mm'ye kadar düşey montaj hatalarını tolere edebilen kapak.
- ➔ Çeşitli mimarilere uygun geniş renk yelpazesi.

YARI GİZLİ TİP, STANDART TEPKİLİ



MODEL	BAĞLANTI	K FAKTÖR		SPRİNKLER SICAĞLIK	RENK
		U.S.	Metrik		
ZN-UF	½" NPT	5,6	80	72°C 96°C 139°C*	Beyaz Krom Siyah

* Yalnızca UL, ULC belgeli.

- ➔ Ekstra sıkıştırılmış ergir metal sayesinde gizleme ihtiyacı duymayacağınız estetik görünüm.
- ➔ Deflektör ve tapayı gizleyen özel tasarım.

- ➔ 9,5 mm'ye kadar düşey montaj hatalarını tolere edebilen rozet.
- ➔ Çeşitli mimarilere uygun geniş renk yelpazesi.

YARI GİZLİ TİP, HIZLI TEPKİLİ



- ➔ Düşük tehlike sınıfı (rezidans, bürolar, okullar, hapisaneler v.s.) için, uygun debi seçeneği.
- ➔ Ekstra sıkıştırılmış ergir metal sayesinde gizleme ihtiyacı duymayacağınız estetik görünüm.
- ➔ Deflektör ve tapayı gizleyen özel tasarım.
- ➔ 9,5 mm'ye kadar düşey montaj hatalarını tolere edebilen rozet.
- ➔ Çeşitli mimarilere uygun geniş renk yelpazesi.

MODEL	BAĞLANTI	K FAKTÖR		SPRINKLER SICAKLIK	RENK
		U.S.	Metrik		
ZN-QR	½" NPT	5,6	80	72°C	Beyaz
				96°C	Krom Siyah
ZN-RES	½" NPT	4,2	61	72°C	Beyaz Krom Siyah K.rengi

SEN003

* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

Senja

3

DUVAR TİPİ, HIZLI TEPKİLİ



- ➔ Sadece düşük tehlike sınıfı (rezidans, bürolar, okullar, hapisaneler v.s.) için, uygun debi seçeneği.
- ➔ Ekstra sıkıştırılmış ergir metal sayesinde gizleme ihtiyacı duymayacağınız estetik görünüm.
- ➔ Deflektör ve tapayı gizleyen özel tasarım.
- ➔ 4,7 mm'ye kadar yatay montaj hatalarını tolere edebilen rozet.
- ➔ Çeşitli mimarilere uygun geniş renk yelpazesi.

MODEL	BAĞLANTI	K FAKTÖR		SPRINKLER SICAĞLIK	RENK
		U.S.	Metrik		
HR-RES	½" NPT	4,2	61	72°C	Beyaz Krom Siyah K.rengi